

Indexerade Bilder

Som exempel har tagits en indexerad GIF-bild
Den indexerade teckningen här saknar egen bakgrund
och har valts för presentation som transparent
En bild utan egen canvas ses med visningsfönstret som bakgrund

I Photoshop är det vanligt att visa ett rutmönster för en bild utan egen canvas

Bild 1 visar en teckning på bildspelets svarta platshållare i format 4:3

Bild 2 visar bilden sedan den konverterats från indexerad bild till RGB
och försetts med vit bakgrund

Bild 3 visar teckningen mot en ny färgad bakgrund i struktur

All färgsättning har utförts på justeringslager


Observera att det inte går att redigera en indexerad bild

Den måste först konverteras till grå- eller färgskala för att få sin canvas



K.C.V. (V.)

"A gentle Knight was pickynge on the plaine"—Spenser.



K.G.V. (V 5)

"A gentle Knight was pricking on the plaine"—Spenser.




K.G.V. (V o)

"A gentle Knight was pricking on the plaine"—Spenser.



© 1994 by B. G. W. (P. 11)
 "A gentle Knight was pricking on the plaine" —Spenser.



Originalbilden är 350 x 442 pixlar stor och var sparad för internet som indexerad i en 18 kb GIF-fil.

För att kunna redigera måste filinnehållet konverteras till gråskala eller RGB-färg.

Som visas i Photoshop Elements (5) syns att bilden är transparent. Med valet RGB kan bilden färgsättas, dels genom att välja ett enfärgat lager som bakgrund och därutöver genom att skapa lagerkopior av bilden i vilka djupsvart i teckningen ersätts av valda färgmönster. Med flera lager i skilda färgval kan man sedan radera fram respektive färger genom att skapa hål i överliggande lager.

Här har originalet mättsatts som 10 x 12cm och 240 ppi samt sparats i Photoshop's format PSD inför redigering.

April 2015 / khan